

Hüseyin TUROĞLU

MAGMATİK JEOMORFOLOJİ
(Genel esaslar ve Türkiye'den örnekler)

Güncellenmiş 2. Baskı



FİLİZ KİTABEVİ
İSTANBUL
2026



Filiz Kitabevi Basım Yayın Dağıtım
Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Genel Yayın No | General Publication Number: 1291
Sertifika no | Certificate Number: 77398

Filiz Kitabevi

Yayın No | Publication Number: 2026/40

Kitap Adı: Magmatik Jeomorfoloji (Genel esaslar ve Türkiye'den örnekler)
Book Title: Magmatic Geomorphology (General Principles and Examples from Turkey)
ISBN: 978-625-8585-37-7
DOI: doi.org/10.64161/filiz.9786258585377

Yazar(lar) | Author(s): Hüseyin TUROĞLU | orcid.org/0000-0003-0173-6995

Kurum | Institution: İstanbul Üniversitesi | Istanbul University

Konu Kategorisi | Subject Categories: Coğrafya | Geography

Yayın Türü | Publication Type: Kitap | Book - Monograph

Yayın Dili | Language: Türkçe | Turkish

Ebat | Dimensions: 16 x 23 cm

Baskı Sayısı | Edition: 2

Sayfa Sayısı | Pages: 335

Yayın Tarihi | Publication Date: Mayıs 2026 | May 2026

Yayın Yeri | Place of Publication: İstanbul, Türkiye

Mizanpaj ve Kapak | Layout and Cover Design: Vildan YAVUZ / Özge DANE

Baskı ve Cilt | Printing and Binding: Filiz Kitabevi Basım Yayın Dağıtım
Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
(Sertifika no: 77398)

© All rights reserved | Filiz Kitabevi Basım Yayın Dağıtım Petrol Ürünleri
San. ve Tic. Ltd. Şti.



Filiz Kitabevi Basım Yayın Dağıtım
Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mollahüsrev Mah. Cemalener Tosyalı Cad. No: 57A
Vefa-Fatih / İstanbul • Tel: +90 (212) 527 07 18
www.filizkitabevi.com • bilgi@filizkitabevi.com

ÖNSÖZ

Yeryüzünün şekillenmesinde magmatik faaliyetler, tektonik hareketler ile birlikte yapıcı süreçlerdir. Bu süreçler; mevcut morfolojiyi değiştirirler ve aşındırıcı süreçler için ya ilksel topografyayı oluştururlar, ya da döngü kesintilerine neden olarak polisiklik veya süreç değişiklikleri ile polijenetik jeomorfolojilerin gelişmesinin sebebi olurlar. Magmatik faaliyetlerin yeryüzü şekilleri üzerindeki etkileri; yerkürenin içsel fiziksel ve kimyasal özellikleri ile şekillenir. Bu özellikler; yerkabuğunu oluşturan levhaların hareketleri, farklı levha sınırlarının oluşması, yitimler, büyük sıradağ kuşakları ya da yeni kabuk oluşumları, yeni deniz veya okyanusların oluşmasının temel sebebidir. Magmatik faaliyetler; bu dinamizm ile şekillenen gelişmelerin kontrolünde, magmanın yerkabuğunun farklı derinliklerine enjekte olarak plütonik yapıları ya da yeryüzüne çıkararak volkanik yapıları oluştururlar.

Jeomorfoloji, jeoloji, jeofizik bilim dallarının araştırmacıları tarafından, magmatik faaliyetler ve sonuçlarını genel esasları ve örneklemeleri ile kendi bilimsel perspektiflerinde ele alan kitap, kitapta bölüm ve makale türünde çok sayıda yayın yapılmıştır. Konunun jeomorfoloji perspektifindeki bu içeriği ile kitap ve kitap bölümü yayınları yapan rahmetli hocalarım Prof. Dr. Sırrı Erinç, Prof. Dr. İsmail Yalçınlar, Prof. Dr. Mehmet Ardos, Prof. Dr. Ayhan Sür, Prof. Dr. Özdoğan Sür, hocalarımı saygı, minnet ve şükranla anıyor, ayrıca değerli meslektaşım ve arkadaşım Prof. Dr. Hakan Yiğitbaşıoğlu hocaya da bu alandaki katkıları nedeni ile teşekkür ediyorum.

Magmatik jeomorfoloji (Genel esaslar ve Türkiye'den örnekler) başlıklı bu kitap içeriğinin oluşturulmasında özellikle coğrafya lisans programlarında yer alan konu ile ilgili derslere katkı yapması ve öğrencilere kaynak kitap olması hedefi ön planda tutulmuştur. Ayrıca, diğer yerbilimleri lisans öğrencileri ve Eğitim Fakültelerinin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Coğrafya Branş Öğretmenliği lisans öğrencileri içinde kaynak kitap niteliği taşımaktadır.

Başlıktan da anlaşılacağı üzere, bu kitap; “Genel esaslar” ve “Türkiye’den örnekler” içerikli iki ana temadan oluşmaktadır. 5 bölümden oluşan Genel esaslar; magmatizma bütünselliği içinde Plütonizma ve plütonik yapılar, plütonik yapıların jeomorfolojik özellikleri, volkanizma, volkanik ürünler ve volkanik yapılar, bunların jeomorfolojik özelliklerine ana hatları ile değinilmiştir. 2 Bölüm halinde ele alınan “Ana hatlarıyla Türkiye’nin magmatik yapıları” içeriğinde ise mümkün olduğunca “Genel esaslar” formatına uyumlu olacak şekilde Türkiye’den örneklemelere yer verilerek, onların tanıtıcı özelliklerine özet içerikte değinilmiştir.

Magmatik jeomorfoloji (Genel esaslar ve Türkiye’den örnekler) başlıklı bu kitap; uzun yıllardır İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümünde verdiğim Volkan morfolojisi ve Türkiye Volkan jeomorfolojisi dersleri, 1992 yılından bu yana Türkiye’nin magmatik yapıları ve yörelerinde yaptığım arazi çalışmaları ve araştırmalarım ile lisansüstü eğitim danışmanlıklarımın birikimini yansıtmaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslararası kitap içeriği ile ilgili yayınlara mümkün olduğunca ulaşılmaya ve bu yayınlardan faydalanılmaya çalışılmıştır. Bu nedenle geniş bir faydalanılan yayın listesine yer verilmiştir. Ancak, özellikle Türkiye’den örneklemelerin yapıldığı kitabın ikinci konusuna ait içerik; bilinçli olarak detaya girilmemeye çalışılarak, verilen örneklerde ise özet tanıtıcı açıklamalarla sınırlı tutulmaya çalışılmıştır. Oluşturulan görseller ve örneklemelere ait jeoloji haritası görsellerinin kullanılmasında; öğrenciye konu ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırılması amacı güdülmüştür.

Günümüz koşullarında bir kitabın baskı ve dağıtımının çok ciddi zorluklarına rağmen, Magmatik jeomorfoloji (Genel esaslar ve Türkiye’den örnekler) başlıklı kitabın baskı ve dağıtımını Filiz Kitapevi üstlenmiş ve başarıyla gerçekleştirmiştir. Sayın Oğuzhan ORUÇ beyin şahsında; Filiz Kitapevi grubuna titiz çalışmaları ve katkıları nedeni ile ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Hüseyin TUROĞLU

17 Ağustos 2022, İstanbul

2. BASKI İÇİN ÖNSÖZ

Magmatik jeomorfoloji; magmanın yer kabuğu içerisindeki hareketi ve yeryüzüne ulaşması sırasında oluşan yapısal, litolojik ve morfolojik unsurların, yüzey şekilleriyle olan ilişkisini inceleyen disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Magmatizma; ilksel topografyayı doğrudan inşa eden, mevcut yüzeyi örten veya yeniden şekillendiren; yeryüzü rölyefinin başlangıç koşullarını belirleyen en temel endojen süreçtir. Volkanik ve plütonik süreçlerin yeryüzü şekillerinin oluşumu, evrimi ve yeniden şekillenmesindeki rolü; yalnızca içsel (endojen) dinamiklerin değil, aynı zamanda dışsal (eksojen) süreçlerin uzun dönemli etkileriyle birlikte değerlendirilmesini gerektirmektedir.

İki bölümden oluşan bu kitabın ilk bölümünde magmatik kökenli yer şekilleri; oluşum mekanizmaları, yapısal denetimler ve morfordinamik evrimleri çerçevesinde konuya sistematik ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınmıştır. Kitabın ikinci bölümünde ise Türkiye'deki volkanik ve plütonik yapıların dağılışı ve morfolojik özellikleri özet içerikleri ile tanıtılmıştır. Kitap; lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra, akademisyenler ve uygulamada çalışan yerbilimciler için temel bir başvuru kaynağı olma hedefiyle hazırlanmıştır. İlk baskının ardından gelen geri bildirimler ve artan bilimsel birikim, içeriğin gözden geçirilmesini ve güncellenmesini zorunlu kılmıştır.

Bu ikinci baskıda, magmatik yer şekillerinin sınıflandırılması yeniden ele alınmış; volkan konileri, lav akıntıları, lav platoları, kalderalar, domlar ve dayklar gibi temel morfolojik unsurların yanı sıra, plütonik kütlelerin (batolitler, lakolitler ve silller) jeomorfolojik yansımaları daha ayrıntılı biçimde değerlendirilmiştir. Ayrıca, kayaç direnci, ayrışma-erozyon süreçleri ve tektonik denetimin magmatik topoğrafyanın evrimindeki rolü güncel yaklaşımlar ışığında tekrar gözden geçirilmiştir.

Bilimsel çalışmaların süreklilik arz eden bir gelişim süreci olduğu bilinciyle, bu kitabın da tamamlanmış bir eser değil; yeni veriler, yaklaşımlar ve eleştirilerle zenginleşecek dinamik bir kaynak olarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Okuyuculardan gelecek her türlü yapıcı katkının, ileride yapılacak baskılar için yol gösterici olacağı açıktır.

Bu kitabın ilk baskısını inceleyip, okuma yaparak düzeltme ve önerilerde bulunan değerli arkadaşım, meslektaşım Prof. Dr. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU'na gönülden teşekkür ediyorum.

Bu kitabın ikinci baskısının hazırlık, baskı ve yayımlanma aşamalarında, gösterdikleri özen, sabır ve profesyonel yaklaşımlarıyla sürecin sorunsuz ilerlemesini sağlayan başta Sayın Oğuzhan ORUÇ beye özel olarak teşekkür ediyorum. Ayrıca Sayın Özge DANE'ye, yayınevi ve matbaa görevlilerine teşekkürlerimi sunarım.

Magmatik Jeomorfoloji kitabının 2. Baskısının, magmatik süreçler, magmatik yeryüzü şekillerinin tanınması, jeomorfolojik özelliklerinin anlaşılması, geçmiş, güncel ve geleceğe yönelik jeomorfolojik değerlendirmeler yapma yeterliliklerinin lisans ve lisansüstü öğrenciler ile birlikte tüm yerbilimcilere ve araştırmacılara yararlı olması dileğiyle.

Hüseyin TUROĞLU

01 Mart 2026, İstanbul

İÇİNDEKİLER

Önsöz	iii
2. Baskı için önsöz	v
İçindekiler	vii
Şekil listesi	xi
Foto listesi	xvi
Tablo listesi	xxiv
Özet	xxv
Abstract	xxvi

I- GENEL ESASLAR

Bölüm A: Yerküre	1
1. Çekirdek	1
2. Manto	2
3. Litosfer	3
4. Levha Tektoniği	5
5. Levha Tektoniği ve Magmatizma	13
6. Levha içi volkanizma: Sıcak Noktalar	16
Bölüm B: Magmatik kökenli kayalar	17
1. Bileşimleri ve kökenleri	17
2. Tekstür özellikleri	20
2.1. Pegmatitik doku	20
2.2. Faneritik doku	20
2.3. Porfirik doku	21
2.4. Afanitik doku	21
2.5. Camsı doku	22
2.6. Vesiküler doku	22
2.7. Piroklastik doku	23
3. Gaz içeriği, Sıcaklık ve Viskozite	23
4. Magmatik kayaların sınıflaması	24
4.1. Felsik magmatik kayalar	26
4.2. Ortaç magmatik kayalar	27
4.3. Mafik magmatik kayalar	28
4.4. Ultramafik magmatik kayalar	28

Bölüm C: Magmatizma	31
1. İntrüzif magmatizma	32
1.1. Masif Plütonlar	34
1.1.1. Batolit	34
1.1.2. Lakolit	36
1.1.3. Lapolit	36
1.2. Tabüer Plütonizma	37
1.2.1. Dayk	38
1.2.2. Sill	39
1.2.3. Nek	40
2. Extrüzif magmatizma	41
2.1. Volkanizma ürünleri	42
2.1.1. Lav	42
2.1.2. Piroklastik maddeler	44
2.1.3. Gazlar	51
2.2. Volkanik faaliyet tipleri	52
2.2.1. Efüzif püskürmeler	52
2.2.2. Eksploziv püskürmeler	57
2.2.3. Deniz altı püskürmeleri	64
2.2.4. Buzul altı püskürmeleri	65
2.2.5. Hidrovolkanik püskürmeler	66
2.3. Volkanik strüktürler	68
2.3.1. Volkan konileri	68
2.3.1.1. Lav konileri (Kubbe-Kalkan konileri)	69
2.3.1.2. Kompozit (Stratovolkan) konileri	73
2.3.1.3. Piroklastik koniler	78
2.3.2. Dom yapıları	80
2.3.3. Volkanik örtüler	83
2.3.3.1. Mafik lav örtüleri	83
2.3.3.2. Piroklastik örtüler	100
2.3.3.3. Volkanik tuf örtüleri	106
2.3.3.4. Volkanik breş örtüleri	108
2.3.3.5. Lahar akıntısı örtüleri	110
2.3.4. Patlama ve çökme kökenli volkanik yapılar	112
2.3.4.1. Dietrama	112
2.3.4.2. Maar	113
2.3.4.3. Krater	115
2.3.4.4. Kaldera	116

Bölüm D:

Magmatik kayalar üzerinde oluşan yüzey şekilleri

1. Magmatik kayalarda ayrışma	121
1.1. Fiziksel ayrışma süreçleri	122
1.2. Kimyasal ayrışma süreçleri	126
1.3. Fiziksel ve kimyasal ayrışma süreçlerinin etkileri	129
1.4. Ayrışma ürünleri	131
2. Volkanoklastik-Sedimanter yapılar	132
2.1. Volkanoklastik-Sedimanter kayalar	132
2.2. Volkanoklastik-Sedimanter istif	133
3. Flüviyo-magmatik jeomorfoloji	134
3.1. Aşınım şekilleri	134
3.1.1. Plütonik yapılarda aşınım şekilleri	135
3.1.2. Volkan konilerinde aşınım şekilleri	141
3.1.3. Bazalt örtülerinde aşınım şekilleri	145
3.1.4. Volkanik breşlerde aşınım şekilleri	149
3.1.5. Volkanik tüflerde aşınım şekilleri	150
3.2. Birikim şekilleri	162
3.2.1. Magmatik kum ve çakıl plajları	162
3.2.2. Piroklastik sedimanter depolar	163
3.2.3. Volkan konisi yamaç depoları	163
3.2.4. Lahar depoları	165
3.3. Terselmiş volkanik rölief	167

Bölüm E: Volkanik Tehlikeler

1. Lahar	170
2. Volkanik kül/toz püskürmeleri	176
3. Volkanik gaz yayılımı	181
4. Asit yağmurları	185
5. Volkanik strüktürlerde yamaç problemleri	186
6. Volkanik depremler	191
7. Volkanik faaliyetlerin iklimik etkileri	192
8. Volkanik tsunamiler	194

Faydalanılan Kaynaklar – I

II. ANAHATLARIYLA, TÜRKİYE’NİN MAGMATİK YAPILARI	227
Bölüm F: Türkiye’nin plütonik yapılarına ait örnekler	229
1. Felsik plütonik yapılar	231
1.1.Kuzey Marmara plütonik yapıları	231
1.2.Güney Marmara plütonik morfolojisi	234
1.3.Kuzey Ege plütonik yapıları	236
1.4.Orta Anadolu plütonik yapıları	240
1.5.Batı Karadeniz plütonik yapıları	242
1.6.Doğu Karadeniz plütonik yapıları	243
1.7.Anadolu’daki diğer plütonik yapılar	245
2. Mafik ve Ultramafik plütonik yapılar	247
Bölüm G: Türkiye’nin volkanik yapılarına ait örnekler	250
1. Senozoik volkanizması	252
2. Volkan konileri	253
2.1.Lav konileri	253
2.2.Stratovolkan konileri	257
2.3.Piroklastik koniler	263
3. Volkanik örtüler	267
3.1. Lav örtüleri	267
3.2. Piroklastik örtüler	270
4. Patlama ve çökme kökenli volkanik yapılar	272
4.1. Diatrema	272
4.2. Maar	273
4.3. Krater	275
4.4. Kaldera	277
5. Volkanik dom yapıları	279
6. Denizaltı volkanizması, Ofiyolitler	280
Faydalanılan Kaynaklar – II	284
Sözlük	293
İndeks	306

Şekiller Listesi

Şekil A.1: Yerkürenin iç katmanları	1
Şekil A.2: Manto ve litosfere ait kesit özellikler	2
Şekil A.3: Litosferin kesit özellikleri	3
Şekil A.4: Tektonik levhalar ve sınırlar özellikleri	6
Şekil A.5: Manto içindeki konveksiyon akıntıları ve tektonik levha sınırları ile ilişkisi	7
Şekil A.6: Konverjans levha sınırları	8
Şekil A.7: Diverjans levha sınırı gelişim aşamaları	9
Şekil A.8: İzlanda karası üzerinden geçen Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasındaki sınır, adayı yavaş yavaş bölerek parçaları birbirinden ayırırken aynı zamanda yeni kabuk oluşumu ile adanın alansal olarak büyümesinde ve şekilsel değişimine neden olmaktadır	10
Şekil A.9: Avrasya, Afrika ve Arap Levhaları arasındaki Anadolu levhasının batıya hareketine müsaade eden “Transform levha sınırları”	10
Şekil A.10: Karalar üzerindeki transform levha sınırı, yatay ve ters yöndeki yer değiştirmeler	11
Şekil A.11: Okyanus tabanı transform faylı “Sırt-Sırt” levha sınırı	11
Şekil A.12: Orta Atlantik Sırtı; yeni kabuk oluşumları ile şekillenen ve transform faylar ile kesilen, okyanus tabanı bir diverjans levha sınıridir	12
Şekil A.13: Dünyanın tektonik aktivite haritası. Son bir milyon yılın tektonik ve volkanik faaliyetleri esas alınmıştır	14
Şekil A.14: Pasifik Okyanusu'nun kenarındaki deprem ve volkanik aktivite zinciri	15
Şekil A.15: Pasifik Levhası ortasında yer alan Hawaii Adaları ve deniz tabanı yükseltileri	16
Şekil A.16: Hawaii adaları ve volkanik deniz tabanı yükseltilerinin şematik kesiti	16
Şekil B.1: Kaya türü ve kaya bileşimi arasındaki ilişki	19
Şekil B.2: Yerkürenin litosferindeki magmatik kayaların cins ve kökenleri	19
Şekil C.1: Plütonizma, oluşan plütonik yapılar ve tektonik yükselmeye bağlı olarak gerçekleşen erozyon sonucu plütonik yapıların yüzeylenmesi	33

Şekil C.2: Konverjans levha sınırındaki tektonik gelişmeler, batolit oluşumu ve aşınım sonucu yüzeylenmesi	35
Şekil C.3: Üstte tipik lakolit ve lapolit kesiti, altta ise üzerindeki örtüsü sıyrılmış ve aşınımına karşı gösterdiği direnç farkından dolayı yüzeylenerek, belirginleşen lakolit domu	37
Şekil C.4: Volkan bacası içinde kalıp, katılaştan baca tıkaçı, kendinden daha az dirençli olan koni malzemelerinin aşınması sonrasında değişik çap ve seviyedeki münferit sivri yükseltilere (Nek) dönüşürler	40
Şekil C.5: Bir volkan konisine ait magmatizma unsurları	41
Şekil C.6: Lav türleri, özellikleri ve oluşan magmatik kayalar	42
Şekil C.7: Patlamalı volkanizma ve ürünleri	45
Şekil C.8: Çizgisel püskürme (Fissür baca Volkanizması) ve oluşum şekli	53
Şekil C.9: Efüsiv püskürmelerden biri olan İzlanda tipi çizgisel (fissür baca) Volkanizması	54
Şekil C.10: Efüziv Hawaii adalar zinciri fissür volkanizmasının kökeni	55
Şekil C.11: Hawaii tipi püskürümün çizgisel adalar zinciri	56
Şekil C.12: Adalar ve okyanus tabanındaki yayılış alanları	56
Şekil C.13: Bir bacaya bağlı merkezi püskürme ile oluşan volkan konisi ve volkanik unsurları	57
Şekil C.14: Patlamalı püskürme türleri	58
Şekil C.15: Stromboli ve Vulkano; İtalya'nın Sicilya açıklarındaki Aeolian takımadaaları olarak bilinen 7 volkanik adadan iki tanesidir	59
Şekil C.16: Şiddetli patlamalar, püskürme bulutu, kül ve asit yağmurları, saniyede yüzlerce metre hızla koni yamacından aşağı istikamette yayılıp akan kızgın piroklastikler, viskoz lav akışı Vulkano tipi püskürmelerin öne çıkan özellikleridir	60
Şekil C.17: 08 Mayıs 1902 tarihinde gerçekleşen Pele volkanizması sırasındaki dinamik blast etkisi (patlama basınç dalgası) ve sıcak kül bulutu dalgalanmasının ortalama yönüne ait simülasyon Haritası	62
Şekil C.18: Plinian tipi püskürme ve oluşan gaz, kül bulutunun yükselmesi	63
Şekil C.19: Okyanus tabanında meydana gelen tipik bir denizaltı volkanizmasının şematik gösterimi	64

Şekil C.20: Buzul altı patlamaların genel modeli ve ilişkili volkanik fasiyes dağılımı	65
Şekil C.21: Eylül 2014 te gerçekleşen Ontake hidrovulkanik püskürümünün şematik kesiti	67
Şekil C.22: Farklı volkan konilerinin karakteristik özellikleri	69
Şekil C.23: İzlanda tipi volkanizma ve onun nedeni olan İzlanda'dan geçen diverjans sınırı	70
Şekil C.24: Hawaii tipi kalkan şekilli lav konisi	71
Şekil C.25: Kalkan şekilli tipik bir Hawaii volkanının şematik enine kesiti	72
Şekil C.26: Hawaii adasındaki kalkan şekilli Kilauea volkanı	72
Şekil C.27: Tipik bir stratovulkan konisi kesit özellikleri	73
Şekil C.28: Ağrı Dağı Sayısal Yükselti Modeli (DEM) ve KD-GB profili	74
Şekil C.29: Ağrı Dağı stratovulkan konisi; eğim(derece) ve drenaj özellikleri	75
Şekil C.30: Ağrı Dağı Stratovulkanı ve Ağrı Dağını ve yakın çevresini oluşturan magmatikler	76
Şekil C.31: Bacasından dallanan parazit konilerin olduğu bir polijenik volkan konisinin kesit özellikleri	77
Şekil C.32: Farklı tip Lav Domları	81
Şekil C.33: Viskozitesi yüksek felsik lavlar patlama bacası etrafındaki piroklastik birikim içinde hızla katılaşıarak baca tıkaçı bir dom oluşturabilir	82
Şekil C.34: Etna'nın Eylül 2004 püskürümünde, gerçekleşen bazaltik lav kanallarının morfolojisi	92
Şekil C.35: Bazaltlarda gelişen sütunlu eklemler (Bazalt sütunlar) oluşumu	98
Şekil C.36: Farklı yollarla gerçekleşen piroklastik depo oluşumlarına ait tekstür ve strüktür özellikleri	102
Şekil C.37: Piroklastik akma ve dalga bulutları yer çekimi güdümlü 30-100 km/saat hızla hareket eden, 200-800 C° arasında değişken yüksek sıcaklıklardaki kül, pomza blokları ve gaz karışımı bulutlardır	104
Şekil C.38: Dietrama ve kimberlit baca şematik enine kesiti	112
Şekil C.39: Monojenik volkan olan Maar patlama yapısı şematik enkesiti	114
Şekil C.40: Kalderalar; büyük boyutlardaki volkanik çökme yapılarıdır	117
Şekil C.41: Yellowstone (Resurgent) tipi kaldera oluşumu	119

Şekil D.1: Donma-Çözülme süreci ile magmatik kayalar fiziksel olarak bloklara ayrılarak parçalanırlar	123
Şekil D.2: Basınçtan kurtulma ayrışma süreci plütonik magmatik kayalarda en sık karşılaşılan fiziksel ayrışma şeklidir	125
Şekil D.3: Magmatik kayaların yüzey altındaki ayrışma gelişimi; fiziksel ve kimyasal süreçlerin birlikte çalışmasıyla gerçekleşir	130
Şekil D.4: Granitin şiddetli ayrışması ve oluşan regolitin süpürülmesi ile açığa çıkan yuvarlak blok oluşumu evreleri	137
Şekil D.5: Ağrı Dağı polijenetik jeomorfolojisi. Kuaterner volkanizması ürünleri	142
Şekil D.6: Erciyes Dağı stratovolkan konisi (üstte) ve üzerinde gelişen buzul jeomorfolojisi	143
Şekil D.7: Bazalt platosu ve akarsu aşındırması ile gelişen mesa ve büt oluşumu	147
Şekil D.8: Bazalt, göl-akarsu, piroklastik ardalımalı istifte yamaç gerilemesi	148
Şekil D.9: Lahar hareketi ve etki alanı şekilsel özellikleri	166
Şekil D.10: Lahar akıntılarına ait birikintilerin yatak içinde, yatay ve düşeydeki dağılışı	166
Şekil D.11: Terselmiş volkanik röliefin gelişim aşamaları	168
Şekil E.1: Volkanizma kökenli tehlikeler	169
Şekil E.2: St. Helen volkanı, piroklastik ve lahar alanları	174
Şekil E.3: Lahar tehlike riskini azaltmak için temel stratejilerin şematik gösterimi	175
Şekil E.4: Eyjafjallajökull volkanının 16 Nisan 2010 tarihli püskürüm fotosu ve volkanik kül bulutunun SEVIRI (Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager) verisine göre 3 farklı zaman aralığındaki mekânsal dağılışı	178
Şekil E.5: Nyos Gölü volkanik CO ₂ gazı püskürümü	182
Şekil E.6: Volkanik gazların iklim üzerindeki soğutucu etkisi	183
Şekil E.7: Magmanın litosfer içine enjekte olarak bir hazne oluşturmasının yarattığı stres; yer kabuğunda çatlama, kırılma deformasyonu için tetikleyici olur ve her kırık küçük bir deprem ile yeryüzünde hissedilir	191
Şekil E.8: Plinian püskürümü ile atmosfere salınan volkanik ürünler ve solar radyasyon etkileşimi	193
Şekil E.9: Kıyı ve yakınlarında meydana gelen bir volkanizma sırasında denize ulaşarak deniz tabanına yayılan	

büyük hacimlerdeki lav ya da piroklastik malzemeler deniz tabanında önemli batimetrik değişikliklere neden olur	195
Şekil E.10: Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai deniz altı volkanizmasının neden olduğu tsunami dalgaları, kıtaların Pasifik Okyanusu kıyılarına saatler içinde ulaşarak hasarlara neden olmuştur	196
Şekil F.1: Türkiye'nin magmatik kökenli kayalarının dağılışı	228
Şekil F.2: Türkiye'nin plütonik kayalarının dağılışı	230
Şekil F.3: Yıldız Dağları (Istrancalar) metamorfik kütleli içindeki Demirköy granit batoliti	231
Şekil F.4: Türkiye'nin batı bölümündeki plütonik kayalar	232
Şekil F.5: Gebze(4) ve Çavuşbaşı(5) felsik plütonları İstanbul'un plütonik yapılarını oluşturur	233
Şekil F.6: Elmadağ (İstanbul) çevresinin jeoloji haritası	234
Şekil F.7: Güney Marmara plütonik yapıları	235
Şekil F.8: Uludağ granit batoliti	235
Şekil F.9: Uludağ plütunu blokdiagramı	235
Şekil F.10: Madra Dağı, Kozak plütunu	237
Şekil F.11: Madra Dağı ve Kozak felsik batolit plütunu jeolojik kesiti	237
Şekil F.12: Kuzey Ege plütonik yapıları	238
Şekil F.13: Orhaneli Plütunu ve çevresinin sayısal yükselti modeli	238
Şekil F.14: Eğrigöz, Koyunoba ve Alaçam Oligosen granitoid Plütonları	239
Şekil F.15: Anadolu'nun orta bölümündeki plütonik yapıların dağılışı	240
Şekil F.16: Üst Kretase-Paleosen Granitoid (desensiz), Granit, Granodiyorit (+), Siyenit (x.x), Monzonit (#), Gabro (x) sokulumlarına ait Orta Anadolu plütonik yapıları.	241
Şekil F.17: Batı Karadeniz felsik plütonları.	242
Şekil F.18: Bolu Dağları metagranit plütunu.	242
Şekil F.19: Mesozoik birimler içindeki Dogger (Orta Jura) granitoid sokulumlarına ait (g4 numaralı plütonlar) Batı Karadeniz Plütonları.	243
Şekil F.20: Doğu Karadeniz felsik plütonları.	244
Şekil F.21: Doğu Karadeniz Dağları Mesozoik birimleri içine enjekte olan Paleosen-Eosen felsik plütonik yapılar.	244
Şekil F.22: Giresun Dağları Mesozoik birimleri içine enjekte olan felsik plütonik yapılar.	245

Şekil F.23: Bilecik-Beyazıt ve civarındaki felsik Plütonlar	246
Şekil F.24: Malatya, Bingöl, Van bölgesi felsik Plütonları	246
Şekil F.25: Aydın, Çine felsik plütonik kayalar	246
Şekil F.26: Türkiye’deki bazik ve Ultrabazik Plütonlar	247
Şekil F.27: Bursa-Akhisar-Uşak bölgesi bazik-ultrabazik Plütonları	248
Şekil F.28: Muğla, Burdur, Fethiye bölgesi bazik-utrabazik Plütonları	248
Şekil F.29: Aksaray, Divriği, plütonları	249
Şekil F.30: Malatya, Bingöl, Van bölgesi felsik plütonları	249
Şekil G.1: Türkiye’deki volkanik kayaların dağılışı	251
Şekil G.2: Türkiye’deki volkan konileri ve aktif faylar	254
Şekil G.3: Karacadağ (Diyarbakır) lav konisi	255
Şekil G.4: Karacadağ Bazalt sahası	255
Şekil G.5: Tendürek Dağı, Ağrı Dağı volkanik bölgesi	256
Şekil G.6: Doğu Anadolu’daki stratovolkan konileri	258
Şekil G.7: Ağrı Dağı ve çevresi volkanik bölgesi	259
Şekil G.8: Süphan ve Tendürek Dağları volkanik bölgesi	260
Şekil G.9: Hasandağı ve Melendiz Volkanı	261
Şekil G.10: Orta Anadolu’daki GB dan itibaren; Karadağ, Karacadağ, Hasandağ, Melendiz ve Erciyes Dağı stratovolkan ve piroklastik konileri	262
Şekil G.11: Erciyes Dağı stratovolkan konisi; Orta Miyosen’den günümüze, çok dönemli püskürmelerle gerçekleşen koni morfolojisi, çok sayıdaki parazit koni, lav akışları, lav domları ve piroklastik yığışmalarla şekillenmiştir	262
Şekil G.12: Kula volkanik yöresindeki piroklastik koniler	264
Şekil G.13: Kula-Adala arası genç volkan reliyefi	265
Şekil G.14: Türkiye’deki lav örtülerinin dağılışı	268
Şekil G.15: Türkiye’deki piroklastik örtülerinin dağılışı	271
Şekil G.16: Karadağ volkan konisi (Karaman) ve parazit koni ve dom yapıları	276
Şekil G.17: Erciyes Dağının buzullar tarafından aşındırılarak deforme edilmiş zirve bölgesi	276
Şekil G.18: Nemrut kalderası	277
Şekil G.19: Gölcük Kalderası	278
Şekil G.20: Molla Tepe Domu	280
Şekil G.21: Türkiye’deki denizaltı volkanizmasına ait kayaların dağılışı	283

Foto Listesi

Foto A.1: 17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminde, İzmit-Adapazarı arası demiryolunda, Tepetarla istasyonu yakınlarındaki ötelenme	11
Foto B.1: Pegmatitik doku (Pegmatit)	20
Foto B.2: Faneritik doku. (Granit)	20
Foto B.3: Porfirik doku. Her tür magmatik kayanın porfiri olabilir	21
Foto B.4: Afanitik doku (Riyolit)	21
Foto B.5: Camsı doku (Obsidiyen)	22
Foto B.6: Vesiküler doku (S: Skorya, P: Pomza)	22
Foto B.7: Piroklastik doku (Volkanik tüf)	23
Foto B.8: GB Anadolu, Kemer-Köyceğiz bölümünde; Peridotit, Piroksenit, Hornblendit, Harzburjit örneklerinden oluşan ultrabazik kayalar (yani yeşil kayalar) ve hidrasyonla oluşan serpantinler geniş alanlar kaplar	30
Foto B.9: 1600m rakımlı Çaykavak Geçidi (Niğde-Ulukışla yolu) mafik nitelikteki su altı volkanizmasına bağlı olarak, hidrostatik basınç etkisiyle şekillenerek katılaştıran “Yastık lav (Pillow lav)” yapısı	30
Foto C.1: Üzerindeki örtü tabakalarının jeolojik mazi içinde aşınıp taşınması sonucunda karmaşık şekil özellikleriyle ortaya çıkarlar	35
Foto C.2: Erozyon sonucu topografyada yüzeylenen Dayk ve Nek. San Juan County, New Mexico	38
Foto C.3: Bu fotoğrafta, ilksel konumları tektonik deformasyon ile bozulan piroklastik, volkanoklastik istiften oluşan depo, daha genç mafik karakterli bir dayk ile kesilmiştir	38
Foto C.4: Felsik piroklastikler içine enjekte olan “Sill” ve onu dikine kesen “Dayk” görülmektedir	39
Foto C.5: Volkanik nek; Devils Tower (Wyoming, ABD)	40
Foto C.6: Navajo volkanik sahası (New Meksika, USA)	40
Foto C.7: Farklı boyut ve şekillerdeki volkan bombası örnekleri	46
Foto C.8: Siyah, kırmızı-kahverengi tonları ile mafik skorya taneleri	47
Foto C.9: Kula yöresindeki mafik tefra (skorya) örnekleri ve tefra konisi yamacı	48

Foto C.10: Pomza; beyaz, gri, bej ve farklı tonlarındaki felsik bileşimli veziküler camsı volkanik bir üründür	48
Foto C.11: Volkanik kül; volkanik bir patlama sırasında püskürtülen 2 mm'den küçük kaya, mineral ve cam parçacıklarının bir karışımıdır	49
Foto C.12: St. Helens Dağı'nın patlama sütunu (18 Mayıs 1980)	50
Foto C.13: Laki püskürümü (İzlanda tipi volkanik faaliyet)	53
Foto C.14: Yarık (Fissür baca) boyunca yüzeye çıkarak çevreye yayılan mafik lav akıntıları	53
Foto C.15: Laki çizgisel püskürümü	55
Foto C.16: 08 Mayıs 1902 tarihinde gerçekleşen Pele volkanizması ve "Pele kulesi" olarak isimlendirilen sonrasında oluşan baca tıkaçı	61
Foto C.17: (a) Hidrotermal püskürmeler, (b) Frietik püskürmeler, (c) Friyatomagmatik püskürümler	67
Foto C.18: İzlanda'daki fissür volkanizması ve diverjansa bağlı açılma. Thingvellir Ulusal Parkı (İzlanda)	70
Foto C.19: Erciyes Stratovolkan konisi ve çevresindeki parazit koniler ve dom yapıları	77
Foto C.20: Kula çevresindeki yöresel adı "Divlit" olan mafik bileşimli piroklastik (skorya) volkan konilerinden biri	79
Foto C.21: Kula çevresindeki genç bazalt akıntıları ve mafik bileşimli piroklastik (skorya) volkan konileri	79
Foto C.22: Piroklastik koniler, patlamalar sırasında koni duvarının deforme olmasıyla klasik koni şekillerini kaybedebilirler	79
Foto C.23: Erciyes stratovolkan kompleksi içindeki Karagüllü Tepe volkanik domu	80
Foto C.24: Bir baca aracılığı ile volkan krateri ya da kalderası içinde yüzeylenen ve felsik bileşimdeki yüksek viskoziteli lavlar, akarak patlama çukurunun dışına çıkıp, etrafa yayılma fırsatı bulamadan, hızlı bir şekilde katılarak baca tıkaçı oluşturacak şekilde kubbe yapısı oluştururlar	82
Foto C.25: Baca tıkaçı lav domları; çok hızlı katılan, kıvamlı ve yapışkan lavların kaldera ya da krater içindeki kubbe yapılarıdır	82
Foto C.26: Sıcak, bazaltik pahoehoe tipi yüzeyli lav	84
Foto C.27: Sıcak bazaltik Aa tipi lavı	85
Foto C.28: Bloklü lavlardan oluşan mafik örtü	86
Foto C.29: Hassa (Hatay) leçesi leçe yapısı	87
Foto C.30: Basınç sırtları	88

Foto C.31: Hornitoslar; mafik lav akma ve örtülerinin yüzeylerinde oluşan mikro relief şekillerinden biridir	89
Foto C.32: Sıçrama konileri; bir bacadan çıkan lav parçalarının baca çevresine sıçraması ile oluşur	90
Foto C.33: Lav kanalları	91
Foto C.34: Lav tünelleri	93
Foto C.35: Lav mağaraları	94
Foto C.36: Mafik lav örtülerindeki çökme yapıları	95
Foto C.37: Effüzif lav gazı bacaları	96
Foto C.38: Yastık lavlar (Pillow Lava)	97
Foto C.39: Bartın Güzelcehisar Bazalt sütunları	99
Foto C.40: Boyabat Kurusaray Köyü Bazalt sütunları	99
Foto C.41: 2011 Shinmoedake (Japonya) püskürmesi	100
Foto C.42: Farklı tane boyutundaki, felsik piroklastik ürün konkordant tabakalı, pekişmemiş (unkonsolide) örtü depo	101
Foto C.43: Mafik unkonsolide piroklastiklerden (skorya) oluşan tefra deposu	101
Foto C.44: Farklı püskürümlere ait felsik ve mafik unkonsolide iri taneli piroklastik katmanlarının ardalanmalarından oluşan tefra deposu	103
Foto C.45: Piroklastik akma bulutu	104
Foto C.46: Piroklastik dalga depolarının stratigrafik özellikleri	105
Foto C.47: Volkanik tüf tekstür ve Kapadokya'daki volkanik tüfleri (İgnibritler) üzerinde gelişen aşınım şekiller	106
Foto C.48: Kapadokya yöresindeki farklı ignimbrit tabakalanma yapıları	107
Foto C.49: Otoklastik volkanik breş sahası	109
Foto C.50: Piroklastik volkanik breş	109
Foto C.51: Kolombiya'daki Nevado del Ruiz Dağı volkanizması (13 Kasım 1985) ile oluşan lahar akışı Chinchina köyünü volkan çamuru gölüne çevirmişti	110
Foto C.52: 19 Mart 1982 tarihinde St. Helens Dağındaki volkanik faaliyet ile püskürtülen sıcak piroklastik malzemeler ve pomza kırıntıları, kar erimelerine neden olarak, lahar oluşturmuştur	111
Foto C.53: Endonezya'daki Galunggung volkanı 1982 püskürümü ile oluşan lahar akıntısı evlere ve ekili alanlara büyük zarar verdi	111
Foto C.54: Yılanlı Diatreması	113
Foto C.55: Meke Gölü (Tuzlagöl) maarı ve piroklastik konisi	114
Foto C.56: Acıgöl maarı, (Karapınar)	114

Foto C.57: Üstte Süphan Dağı krateri, Alttaki foto Kula volkanik sahasındaki piroklastik koni olan Sandal Divliti ve krateri	115
Foto C.58: Nemrut Kalderası konik şekilli olup, taban alanı $\pm 36 \text{ km}^2$ kadarken, üst alanı $\pm 48 \text{ km}^2$ civarındadır	116
Foto C.59: Mount Mazama Krater gölü kalderası (Oregon, ABD)	118
Foto C.60: Kīlauea, Hawaii Adaları'nda şu anda aktif olan bir volkan olup, Hawaii adasını oluşturan beş kalkan volkanın en aktifidir	120
Foto C.61: Hawaii tipi kaldera; devam eden dönemsel aktivitenin çökme deformasyonu nedeni ile kaldera morfolojisi değişimi güncelliğini korur	120
Foto D.1: Kaya yüzeylerinde çatlamalara neden olan ısınma-kuruma ayrışma süreci “Termal Stres” olarak da tanımlanır	124
Foto D.2: Granit'in hidroliz ile ayrışması sonucu kuvars, feldspat ve mika ayrışarak dağılır	126
Foto D.3: dış yüzeyinden başlayarak oksidasyon ile altere olarak (kimyasal bozulma) limonite dönüşen, biyotit ve amfibol içeren granitik bir kaya	127
Foto D.4: Plütonik kayalarda yüzey altında ayrışma süreçleri özellikle toprak neminin kimyasal süreçleri tetikleme ile güçlü şekilde devam eder	128
Foto D.5: Granit'te eksfoliasyon şeklindeki ayrışma	129
Foto D.6: Mafik volkanik kayada gelişen sferoidal ayrışma	130
Foto D.7: Epiklastik volkanik sedimanter kayalardan oluşan istif	133
Foto D.8: Fiziksel zayıflık zonlarını takip ederek plütonik kayaların iç kesimlerine giren su; temas ettiği kaya yüzeyinden başlayarak hidroliz ile kayayı ayrıştırmaya başlar	135
Foto D.9: Felsik plütonik yapıların yüzeylendiği, örtüden yoksun magmatik kayalar üzerinde gelişen tor süreci; üst üste dizilmiş muntazam blokları oluşturur	136
Foto D.10: Yüzeyi deforme olmuş granit, diorit, dasit, dolerit, vb. magmatik kayaların yuvarlak blokları olabilir	138
Foto D.11: Avşa Adası granitleri üzerinde gelişen ayrışma, yarıntı erozyonu ve yamaç işlenmesi	139
Foto D.12: Şekil özellikleri itibarıyla farklı tip inselberg örnekleri	140

Foto D.13: Kula'daki piroklastik tefra konileri (Divlit) yamaçlarında ışınal drenajın rill erozyonu yaygındır	144
Foto D.14: Lapili konilerinin etek seviyelerinden malzeme alındığında gevşek mafik klastikler gravitasyona bağlı olarak, kayarak yer değiştirirler	144
Foto D.15: Ardışıklı bazalt akıntılarında oluşan kalın mafik istif ve derin Palouse Nehri vadisi, Washington	145
Foto D.16: Bazalt platosu, Büt ve Mesa yapıları	146
Foto D.17: Volkanik tüflerdeki ana aşınım şekilleri	150
Foto D. 18: İgnimbirit plato yüzeyi ve yamaçlarda gelişen yarıntılara ait oluk erozyonu	151
Foto D. 19: Aşınımına karşı farklı dirençteki ignimbiritler üzerinde gelişen oluk erozyonu	151
Foto D.20: Kapadokya yöresindeki ignimbiritler üzerinde gelişen peribacası aşınım şekilleri	152
Foto D.21: Kapadokya yöresindeki volkanik tüfler üzerinde peribacalarının gelişim evreleri	152
Foto D.22: Geri planda henüz yarılmamış, farklı dirençteki ignimbirit ardalanması (A). Onun önündeki belirgin peribacası aşınım şekli (B). Ve ön planda şapkası düşmüş ve hızlı erozyon safhasındaki peribacası kalıntısı (C)	153
Foto D.23: Kapadokya yöresinde, peribacalarının yamaç üzerindeki lokasyonları	154
Foto D.24: İgnimbirit yamaçlarında, su erozyonu ile gelişen peribacası mantarkaya ve oyuklar	155
Foto D.25: İgnimbiritler üzerinde gelişen su ve rüzgâr erozyonu oyuntu aşınım şekilleri	155
Foto D.26: Kula volkanik sahasındaki gaz kaçma yapıları	156
Foto D.27: İgnimbiritlerden oluşan volkanik tüflerdeki erozyonal kubbe yapıları	157
Foto D.28: Kapadokya ignimbirit platosu	158
Foto D.29: İgnimbiritlerden oluşan volkanik tuf platosu ve aşınım şekillerinin geliştiği yamaçlar	159
Foto D.30: Volkanik örtülerdeki mesa ve korniş yapıları, yamaç profilindeki aşınım düzensizlikleri	159
Foto D.31: İgnimbirit içinde açılmış olan Ihlara Kanyonu (Aksaray) ve paralel yamaç gerilemesi	161
Foto D32: siyah plaj kumlarının yakın çekim görüntüsü	162
Foto D.33: Siyah renkli bazalt kumlarından oluşan Sinop Karakum Plajı	162

Foto D.34: Volkanik enkaz ığı birikimi tmsekleri (hummocks)	164
Foto E.1: Sper Tayfun Goni (Rolly) (1 Kasım 2020) tetiklemeyle, Mayon volkanının (Filipinler) yamalarından gelen yoęun lahar akışı afet boyutunda sonulara neden olmuşt	171
Foto E.2: Armero trajedisi, 13 Kasım 1985'te Kolombiya, Tolima'daki Nevado del Ruiz stratovolkanının patlamasının ardından lahar akıntısıyla meydana geldi	172
Foto E.3: Merapi lahar akıntısı 28 Mart 2011	173
Foto E.4: 05 Nisan 1815 Tambora volkanı pskrmesi ile atmosfere salınan kl, toz, vb. volkanik aerosoller sıra dıŐı hava olaylarına neden oldu	177
Foto E.5: apı 2-4 mm'den az olan volkanik kl rttę her Őeyi yksek sıcaklıęı ile zarar verir	179
Foto E.6: Vezv volkanının MS 79 yılındaki pskrm ile saılan sıcak piroklastik yaęıŐın altında kalıp, gmlerek yaŐamlarını yitiren Pompeii Őehrinin insanları halen antik kent iindeki mzede sergilenmektedir	180
Foto E.7: Halema'uma'u kraterindeki gaz ıkıŐı, Kilauea, Hawaii	181
Foto E.8: Ihlara kanyonundaki Kızılkaya ignimbiriti atlaklı yapısı ve blok dŐmeleri	189
Foto E.9: İgnimbirit yıkılmaları kalın ignimbirit rtlerinde ait dikliklerin alınlarında geliŐen kuruma, gravitasyona baęlı atlak ve yarıklar ile oluŐan kopmalardır	190
Foto G.1: Aęrı Daęı Stratovolkan konisi, 5137m zirve ykseltisiyle Trkiye'nin en yksek daęıdır	257
Foto G.2: Hasandaę ve Melendiz volkanik ktlesi ve n planda gen volkanik rtnn yarılmasıyla oluŐan alak plato yzeyi	261
Foto G.3: Kula volkanik yresi Sandal Piroklastik konisi (Sandal divliti)	263
Foto G.4: Diyarbakır volkanik yresi mafik bileŐimli piroklastik (skorya) volkan konisi	263
Foto G.5: Kula gen volkanik yresindeki piroklastik volkan konileri	266

Foto G.6: Hassa bazalt örtüsü; bazalt örtüsü zengin bazik lav akıntısı yüzey türleri ve zengin yüzey şekillerine sahip bir volkanik yöredir	269
Foto G.7: Karacadağ (Diyarbakır) volkanizması bazalt örtüsü; bazik lav akıntısı yüzey türleri ve zengin yüzey şekli çeşitliliğine sahip bir volkanik yöredir	269
Foto G.8: Kapadokya yöresindeki piroklastik örtü; farklı püskürümlere ait çok dönemli ignimbirit volkanik örtüsüdür	270
Foto G.9: Niğde merkez ile Çiftlik belediyesi arasında bulunan 1620m rakımlı Sekkin Geçidi ignibirit örtüsü içindeki yol yarması	270
Foto G.10: Karaman volkanik yöresi; çok sayıda volkanik patlama yapılarının bir arada bulunduğu bir sahadır	272
Foto G.11: Yılanlı Diatreması. Bazı yayınlarda maar olarak da ifade edilmiş olmasına karşın morfolojik özellikleri nedeni ile diatrema türünde bir patlama şekli olarak tanımlanmıştır	273
Foto G.12: Meke Gölü maarı ve piroklastik konisi	273
Foto G.13: Acıgöl Maarı	273
Foto G.14: Nar Gölü maarı	274
Foto G.15: Erciyes volkan kompleksi içindeki monojenik patlama yapısı olan Cora Maarı	274
Foto G.16: Aygır Gölü Maarı; Süphan Dağı stratovolkan konisi güney etek düzlüğünde, piroklastik halkası ile yer alır	274
Foto G.17: Hasandağ stratovolkan konisi, Büyük Hasandağ ve Küçük Hasandağ kraterleri	275
Foto G.18: Süphan krateri ve krater gölü, koni etek düzlüğünde ise Aygır maarı ve Van Gölü	276
Foto G.19: Gölcük Kalderası içindeki maar ve dom yapıları	278
Foto G.20: Erciyes Dağı ve dom yapıları	279
Foto G.21: Erciyes volkan kompleksi içindeki monojenik püskürüme ait olan Dikartın Dağı dom yapısı	279
Foto G.22: Niğde-Ulukışla karayolu üzerinde, yol yarması pillow lav (Yastık lav) yapısı kesiti	280
Foto G.23: Denizaltı volkanizması ve yastık lav yapılarının tipik örneklerinden biri de Karpaz, Balalan köyü (KKTC) çevresindekilerdir	281
Foto G.24: Peridotit ağırlıklı ultrabazik kayalardan oluşan yeşil kayalar yarması (GB Anadolu)	282

Tablo Listesi

Tablo A.1: Boyutlarına göre büyük ve küçük tektonik levhalardan bazıları	5
Tablo B.1: Bileşimlerine göre magma türleri ve magmatik kayalar	18
Tablo B.2: Tipik felsik, ortaç, mafik ve ultramafik kayaların yaygın mineralleri	24
Tablo B.3: Magmatik kayaların özellikleri ve sınıflaması	25
Tablo B.4: Yaygın magmatik kaya örnekleri	29
Tablo C.1: Magmatizma ve kapsamı	31
Tablo C.2: Piroklastikler ve piroklastik depoların tane boyutlarına göre yapılan sınıflaması	45
Tablo C.3: Bazı volkanik püskürmelere ait gaz salınımlarının karşılaştırmalı yüzdeleri	51
Tablo D.1: Magmatik kayalardaki ayrışma ürünleri	131
Tablo D.2: Volkano-Sedimanter kayaların sınıflaması	132
Tablo E.1: Yıllık antropojenik – volkanik CO ₂ emisyon miktarı karşılaştırması	194

MAGMATİK JEOMORFOLOJİ

(Genel esaslar ve Türkiye’den örnekler)

ÖZET

“MAGMATİK JEOMORFOLOJİ (Genel esaslar ve Türkiye’den örnekler)” başlıklı bu kitap 2 bölümden oluşmaktadır.

İlk bölüm; magmatik jeomorfolojinin genel esaslarını konu alır. Bu bölüm jeomorfoloji perspektifindeki plütonizma ve volkanizma konularından oluşturulmuştur. Bu yaklaşımla; önce yerkürenin kesit özellikleri, ana hatlarıyla levha tektoniği, plütonizma, plütonik kayalar ve plütonik yapılar temel özellikleri ile ele alınmıştır. Daha sonra volkanizma ve volkanik yapıların jeomorfolojik özelliklerine değinilmiştir. Bu çerçevede; volkanizma ürünleri, volkanik faaliyet tipleri, volkanik strüktürler, magmatik kayaların ayrışma özellikleri, flüviyo-volkanik jeomorfoloji (aşınım ve birikim morfolojileri, terselmiş volkan rölyefi), volkanik tehlikeler genel tanıtıcı özellikleri ile ele alınmıştır.

Kitabın ikinci bölümü Türkiye’deki magmatik yapılar ve onların jeomorfolojik özellikleri hakkında özet tanıtıcı açıklamaları içermektedir. Bu bölüm de yine Türkiye’deki plütonik ve volkanik yapılar jeomorfoloji perspektifinde ele alınmıştır. Bu yaklaşımla felsik, mafik ve ultramafik plütonik yapılara ait örneklemeler yapılmıştır. Türkiye’deki volkan jeomorfolojisi ise Senozoik volkanizması, volkan konileri, volkanik örtüler, volkanik patlama ve çökme yapıları, volkanik dom yapıları, denizaltı volkanizması kapsamında özet açıklamalarla verilmiştir.

Kitabın sonunda konu ile ilgili sözlük ve indeks eklenmiştir. Sözlük; magmatizma ile ilgili sık kullanılan terimlerin ingilizce karşılıkları ile birlikte kısa açıklamaları içermektedir. İndeks’de ise sık kullanılan magmatik jeomorfoloji terimlerinin kitapta bulunduğu sayfa numaralarına yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Magmatizma, Plütonizma, Volkanizma, Volkanik Jeomorfoloji, Volkanik kayalar, Volkanik tehlikeler, Türkiye volkan morfolojisi örneklemeleri.

MAGMATIC GEOMORPHOLOGY

(General Principles and Examples from Türkiye)

ABSTRACT

This book, titled “*Magmatic Geomorphology (General Principles and Examples from Turkey)*”, consists of two sections.

The first section focuses on the general principles of magmatic geomorphology. It is structured around the topics of plutonism and volcanism from a geomorphological perspective. Within this framework, the internal structure of the Earth, the fundamentals of plate tectonics, plutonism, plutonic rocks, and plutonic structures are first addressed in terms of their basic characteristics. Subsequently, volcanism and the geomorphological features of volcanic structures are discussed. In this context, volcanic products, types of volcanic activity, volcanic structures, weathering characteristics of magmatic rocks, fluvio-volcanic geomorphology, and volcanic hazards are presented with their general descriptive features.

The second section of the book provides concise introductory explanations of magmatic structures in Türkiye and their geomorphological characteristics. In this section, plutonic and volcanic structures in Türkiye are again examined from a geomorphological perspective. Accordingly, examples of felsic, mafic, and ultramafic plutonic structures are presented. Volcanic geomorphology in Türkiye is summarized within the scope of Cenozoic volcanism, volcanic cones, volcanic covers, volcanic explosion and collapse structures, volcanic dome structures, and submarine volcanism.

At the end of the book, a glossary and an index are included. The glossary contains brief explanations of frequently used terms related to magmatism along with their English equivalents. The index lists the page numbers where commonly used magmatic geomorphology terms appear in the book.

Keywords: Magmatism, Plutonism, Volcanism, Volcanic geomorphology, Volcanic rocks, Volcanic hazards, Examples of volcanic geomorphology in Türkiye.